



№ 55230041000105552311 29.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе

646780, Омская область, п. Русская Поляна, ул. Кирова, д. 65

Тел/факс: (38172) 2-16-03 E-mail: r-polyana@55.rospotrebnadzor.ru <http://55.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» апреля 2023 г., 10 час. 00 мин. № 684/вп
(дата и время составления акта)

646780, Омская область, п. Русская Поляна, ул. Кирова, д. 65

(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 29 марта 2023 года, № 684/вп № 55230041000105552311 29.03.2023

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Исхаков Ильяз Фаридович – ведущий специалист-эксперт ТО в Русско-Полянском районе;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) ...

...

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № RA.RU.710032 от 24.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации;

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510193 от 15.03.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации;

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Русско-Полянском районе", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513621 от 26.12.2017, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Славянская средняя общеобразовательная школа" Нововаршавского муниципального района Омской области

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 646832 Нововаршавский район с. Славянка ул. Красный Путь дом 25

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Славянская средняя общеобразовательная школа" Нововаршавского муниципального района Омской области; ИНН 5525008915; 646832 Нововаршавский район с. Славянка ул. Школьная дом 5

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «4» апреля 2023 г., 11 час. 20 мин.

по «14» апреля 2023 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 день 1 час 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «4» апреля 2023 г., 11 час. 20 мин.

по «4» апреля 2023 г., 12 час. 20 мин.

по месту 646832 Нововаршавский район с. Славянка ул. Красный Путь дом 25

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 04.04.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Отбор проб (образцов);

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «4» апреля 2023 г., 11 час. 20 мин.

по «4» апреля 2023 г., 12 час. 20 мин.

по месту 646832 Нововаршавский район с. Славянка ул. Красный Путь дом 25

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол отбора проб от 04.04.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) Инструментальное обследование;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «4» апреля 2023 г., 11 час. 20 мин.

по «4» апреля 2023 г., 12 час. 20 мин.

по месту 646832 Нововаршавский район с. Славянка ул. Красный Путь дом 25

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол инструментального обследования от 04.04.2023 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) Экспертиза;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «04» апреля 2023 г., 12 час. 20 мин.

по «11» апреля 2023 г., 12 час. 00 мин.

по месту 646780, Омская область, п. Русская Поляна, ул. Кирова, д. 65

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол испытаний готовых блюд на калорийность № 458 от 11.04.2023 г., заключение № 7614 от 11.04.2023 г. по протоколу испытания № 458 от 11.04.2023 г., протокол испытаний пищевой продукции № 459 от 11.04.2023 г., заключение № 7616 по протоколу испытания № 459 от 11.04.2023 г., протокол испытаний пищевой продукции № 460 от 11.04.2023 г., заключение № 7640 по протоколу испытания № 460 от 11.04.2023 г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: протокол испытаний готовых блюд на калорийность № 458 от 11.04.2023 г., заключение № 7614 от 11.04.2023 г. по протоколу испытания № 458 от 11.04.2023 г., протокол испытаний пищевой продукции № 459 от 11.04.2023 г., заключение № 7616 по протоколу испытания № 459 от 11.04.2023 г., протокол испытаний пищевой продукции № 460 от 11.04.2023 г., заключение № 7640 по протоколу испытания № 460 от 11.04.2023 г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Нарушений не выявлено.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 04.04.2023 г., протокол отбора проб от 04.04.2023 г., протокол инструментального обследования от 04.04.2023 г., протокол измерения температуры горячих блюд № 16/РП от 04.04.2023 г., протокол испытаний готовых блюд на калорийность № 458 от 11.04.2023 г., заключение № 7614 от 11.04.2023 г. по протоколу испытания № 458 от 11.04.2023 г., протокол испытаний пищевой продукции № 459 от 11.04.2023 г., заключение № 7616 по протоколу испытания № 459 от 11.04.2023 г., протокол испытаний пищевой продукции № 460 от 11.04.2023 г., заключение № 7640 по протоколу испытания № 460 от 11.04.2023 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт ТО в Русско-Полянском районе

Исхаков И.Ф.

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
проверку

(подпись)

Исхаков Ильяз Фаридович, ведущий специалист-эксперт ТО в Русско-Полянском районе
8-902-674-18-94; ilyas-iskhakov@inbox.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Ознакомлен с актом проверки 14.04.2023 г.

Акт отправлен по адресу электронной почты ouslav@n-varsh.obr55.ru в 13:00

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала

государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Учетный № ПМ 55230041000108137859

Дата «18» октября 2023 года



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе

646780, Омская область, п. Русская Поляна, ул. Кирова, д. 65

Тел/факс: (38172) 2-16-03 E-mail: r-polyana@55.rospotrebnadzor.ru

<http://55.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

«17» ноября 2023 г., 12 час. 00 мин.

р.п. Нововаршавка

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 1541/ПВ

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Славянская средняя общеобразовательная школа" Нововаршавского муниципального района Омской области; ИНН 5525008915; ОГРН 1025501816922 (наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 646832, Омская область, Нововаршавский район, село Славянка, ул.Школьная, д.5
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «9» ноября 2023 г.
по «17» ноября 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Уведомлению филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Русско-Полянском районе" № 527 от 09.11.2023 г.

с «9» ноября 2023 г.

по «17» ноября 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «___» _____ 2023 г.

по «___» _____ 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе Исхаков Ильяз Фаридович

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

- 1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

- 2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № RA.RU.710032 от 24.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации;

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510193 от 15.03.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации;

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Русско-Полянском районе", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513621 от 26.12.2017, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: завхоз МБОУ «Славянская СОШ» Луконина Анна Николаевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	
--	--

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр: с «9» ноября 2023 г. по «9» ноября 2023 г.
- 2) отбор проб (образцов): с «9» ноября 2023 г. по «9» ноября 2023 г.
- 3) экспертиза: с «9» ноября 2023 г. по «15» ноября 2023 г.

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

Истребование документов не проводилось

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. Недостаточное количество туалетных комнат: они находятся не на каждом этаже начальной и старшей школы (п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")
2. В коридоре имеются разбитые стекла (п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")

3. В пищеблоке имеются дефекты полового покрытия: коридоры, помещение для мытья рук имеют трещины плитки, участки с отсутствующей плиткой (п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

протокол осмотра от 09.11.2023 г., протокол отбора проб от 09.11.2023 г., протокол испытаний готовых блюд на калорийность № 1296 от 14.11.2023 г., протокол испытаний готовых блюд на калорийность № 1297 от 14.11.2023 г., протокол испытаний пищевой продукции № 1294 от 14.11.2023 г., протокол испытаний пищевой продукции № 1295 от 14.11.2023 г., экспертное заключение № 3869 РП/Л от 14.11.2023 г., экспертное заключение № 3870 РП/Л от 14.11.2023 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Омской
области в Русско-Полянском районе




(подпись)

Исхаков И.Ф.
(инициалы и фамилия)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

17.11.2023 г.



директор МБОУ «Славянская СОШ»
Кочегура Ольга Богдановна

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Славянская средняя общеобразовательная школа»
Нововаршавского муниципального района
Омской области
(МБОУ «Славянская СОШ»)**

ул. Школьная, 5, с. Славянка
646832

тел. (38152) 3-82-22
факс (38152) 3-83-94
e-mail: ouslav@n-varsh.obr55.ru

исх. № 7 от « 30 » января 2024 г.

Сведения о проведении контрольных мероприятий и их результатах за 2023 год

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе	Выездная проверка в рамках федерального государственного санитарно – эпидемиологического контроля (надзора)	04 – 14 апреля 2023 года	Акт внеплановой выездной проверки от 14.04.2023 г.: нарушений не выявлено.	-
ТО Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе	Профилактический визит в соответствии с пунктом 11(4) постановления правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»	09 – 17.11.2023 года	Акт профилактического визита и Предписание об устранении выявленных нарушений № 1541/ПВ от 17.11.2023 г.: 1) недостаточное количество туалетных комнат; они находятся не на каждом этаже начальной и средней школы; 2) в коридоре имеются разбитые стекла; 3) в пищеблоке имеются дефекты полового покрытия: коридоры, помещение для мытья рук имеют трещины плитки, участки с отсутствующей плиткой.	Направлено ходатайство Учредителю с просьбой о финансировании. Нарушения необходимо устранить до 01.12.2025 г.

Директор МБОУ «Славянская СОШ»

О.Б. Кочегура